

2021年2月3日

三協立山株式会社 三協アルミ社

報道関係者各位

自然災害に備えた「耐風圧性能」とコロナ禍での「使いやすさ」を追求
形材フェンス・形材門扉「レジリア」新発売
 ～標準スペックで耐風圧強度：風速 36m/秒相当を実現～

三協立山株式会社（本社：富山県高岡市早川 70、社長：平能正三）・三協アルミ社（社長：西孝博）は、従来の「カムフィシリーズ」と「エクモアシリーズ」を統廃合し、高強度な耐風圧性能を標準装備した形材フェンス・形材門扉「レジリア」を発売します。

近年、大型化する台風などの自然災害により、耐風圧強度の高い商品へのニーズが高まっています。形材フェンスと形材門扉「レジリア」は「レジリエンス＝しなやかな強さ」をコンセプトとし、耐風圧強度：風速 36m/秒相当を標準装備したハイスぺック商品です。形材フェンス「レジリア」においては更に、支柱の間隔を通常の 2000mm から 1000mm に変更することで、耐風圧強度を風速 42m/秒相当へと強度アップすることが可能です。

また、コロナ禍により非接触型商品やイエナカ生活に関連した庭周りの商品への注目が集まっています。

形材門扉「レジリア」では、手でハンドルを握らず腕や肘などで開閉できるノングリップタイプのタッチ錠をラインアップ。形材フェンス「レジリア」では、道路からの視線をカットし、庭でのリラックス空間づくりの手助けとなる目隠し効果の高い商品をラインアップしました。



◆形材フェンス「レジリア」

タイプ：YL2 型（横ルーバー下棧すき間小）

カラー：アーバングレー

サイズ：高さ 800mm×幅 2000mm

価格：34,400 円（フェンス本体 1 枚+フリー支柱 1 本）

◆形材門扉「レジリア」

タイプ：YL 型（横ルーバー）/両開きタイプ/門柱タイプ

タッチ錠（ノングリップタイプ）/すき間ガード（オプション）

カラー：アーバングレー

サイズ：高さ 1200mm×幅 1600mm

価格：185,600 円

※価格には、消費税・搬入費・施工費等は含みません。

形材フェンス・形材門扉「レジリア」のこだわり

1. 自然災害に備えた「耐風圧性能」を追求

- (1) 耐風圧強度：風速 36m/秒相当を標準装備 <<形材フェンス/形材門扉 共通>>
 (2) 支柱の間隔を変更し耐風圧強度：風速 42m/秒相当へ強度アップ <<形材フェンス>>

2. コロナ禍での「使いやすさ」を追求


- (1) ノングリップタイプのタッチ錠をラインアップ <<形材門扉>>
 (2) 目隠し効果の高いデザインをラインアップ
 ① フェンスとブロック塀とのすき間 15mm タイプ「YL2 型」 <<形材フェンス>>
 ② 【業界初】スタイリッシュな“たてルーバー”「TL1 型」 <<形材フェンス>>
 ③ プライバシー重視「レジリアハイタイプ」「多段施工」 <<形材フェンス/形材門扉>>

【特長】

1. 自然災害に備えた「耐風圧性能」を追求


(1) 耐風圧強度：風速 36m/秒相当を標準装備 《型材フェンス/型材門扉 共通》

「レジリア」シリーズは、型材フェンス・型材門扉共に従来品の約 1.2 倍（当社基準比）となる耐風圧強度：風速 36m/秒相当を標準装備したハイスpek商品です。支柱の肉厚を厚くするとともに、使用するアルミをより高強度な材質へ変更することなどで、高強度な耐風圧性能を実現しました。



(2) 支柱の間隔を変更し耐風圧強度：風速 42m/秒相当へ強度アップ 《型材フェンス》

型材フェンス（フリー支柱タイプ）は、通常 2000mm の支柱間隔を 1000mm とすることで、耐風圧強度：風速 42m/秒相当へと更に強度アップすることが可能です。



2. コロナ禍での「使いやすさ」を追求

(1) ノングリップタイプのタッチ錠をラインアップ 《型材門扉》

錠前はフラットな門扉デザインにマッチする「内蔵錠」「タッチ錠」「タッチ錠（ノングリップタイプ）」の3タイプをラインアップしました。タッチ錠（ノングリップタイプ）は、レバーを握らずに肘や腕などで操作ができ、物理的な接触を減らすことが可能です。


<p>タッチ錠（ノングリップタイプ）</p> <p>外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開きます。独特のハンドル形状で、利き手に関係なく肘や腕、手首などで開閉操作ができます。</p>	
<p>MJNG-CT</p> <p>内観</p>	<p>開閉例：肘で押す</p> <p>開閉例：前腕で引く</p>
<p>内蔵錠</p> <p>錠機能部を框内に納め、デザイン性・操作性を向上させたスタイリッシュでお求めやすい価格の錠前です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●レバーを押し下げて扉を開きます。 ●「ディンプル錠」「着脱式ツマミサムターン」を採用しています。 <p>操作角度20°で開け閉めしやすい</p> <p>MJN-CT</p> <p>内観</p>	<p>タッチ錠</p> <p>操作しやすいタイプの錠前です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開く、操作しやすいタイプです。 ●「蓄光樹脂」「ディンプル錠」「着脱式ツマミサムターン」を採用しています。 ●「内外ディンプル錠仕様」も用意しています。 <p>シンプルなスクエア形状</p> <p>MJNT-CT</p> <p>MJNT-CC</p> <p>内観 MJNT-CT</p> <p>MJNT-CC</p>

(2) 目隠し効果の高い NEW デザインをラインアップ

① フェンスとブロック塀とのすき間 15mm タイプ「YL2 型」《型材フェンス》


通常 80mm のフェンス下部のすき間を 15mm に設定した横ルーバーの「YL2 型」をラインアップしました。フェンスと塀のすき間を狭くすることで、道路からの目線を遮り、おうち時間でのリラックス空間づくりを手助けします。

また、「YL2 型」以外の商品では、オプションで「下棧すき間カバー」を選択することでフェンスと塀とのすき間を無くすことができます。



② 【業界初】スタイリッシュな“たてルーバー”「TL1 型」《型材フェンス》

業界初となる“たてルーバー”タイプ「TL1 型」をラインアップしました。目隠しをしながら通風もできるルーバータイプが人気を集めており、従来品にはなかったスタイリッシュな縦型タイプを設定することで、よりお客様の好みに合わせた商品選びが可能となりました。



③ プライバシー重視「レジリアハイトタイプ」「多段施工」《型材フェンス/型材門扉》

よりプライバシーを重視されるお客様向けに型材フェンス・型材門扉「レジリアハイトタイプ」や型材フェンス「レジリア」を 2 段、3 段と重ねて施工する「多段施工」もご用意しています。耐風圧強度は「レジリア」と同様の風速 36m/秒相当を標準装備しており、よりくつろげる空間をつくることができます。


● 型材フェンス・型材門扉「レジリアハイトタイプ」

■ 型材フェンス「レジリアハイトタイプ」



耐風圧強度：風速 36m/秒相当。
(支柱間隔は 1000mm となります)

■ 型材門扉「レジリアハイトタイプ」




耐風圧強度：風速 36m/秒相当。
(一部錠前仕様は除きます)

●多段施工（2段施工）



※写真はレジリアYK3型/上・下:2012

※写真はレジリアYM1型/上・下:2012



※多段施工でも、耐風圧強度：風速 36m/秒相当を実現。さらに支柱間隔 1000mm は 42m/秒相当へと強度アップが可能です。

【仕様】

		形材フェンス	形材門扉
材質		アルミ形材	アルミ形材
タイプ	レジリア	YK1型、TK1型、TYK型、YK2型、TK2型、YK3型、TK3型、YM1型、TM1型、YL1型、YL2型、TL1型、YLS型、YLK型、SP1型 全 15 タイプ	Y1型、T1型、Y2型、T2型、Y3型、T3型、TY型、YM型、TM型、YL型、TL型、SP型 全 12 タイプ
	レジリア ハイタイプ	YL1型、YM1型、TL1型、TM1型	Y1H型、T1H型、Y3H型、YMH型、T3H型、TMH型、YLH型、TLH型、TYH型
納まり		フリー支柱タイプ、間仕切り支柱タイプ、多段支柱タイプ	両開きタイプ、片開きタイプ、親子開きタイプ、折り扉仕様
錠前			内蔵錠、タッチ錠、タッチ錠（ノングリップタイプ） ※レジリアハイタイプのみレバーハンドル錠、キーレックス錠を設定
耐風圧性能	レジリア	耐風圧強度 風速 36m/秒相当 ※一部デザインは除きます フリー支柱タイプ 支柱間隔 1000mm の場合は耐風圧強度 風速 42m/秒相当	耐風圧強度 風速 36m/秒相当 ※一部デザインは除きます
	レジリア ハイタイプ	耐風圧強度 風速 36m/秒相当	耐風圧強度 風速 36m/秒相当 ※一部錠前仕様は除きます
サイズ	レジリア	幅：2000mm 高さ：600、800、1000、1200mm ※1200mm はフリー支柱タイプのみ	幅（片開き）：600、700、800、900、1000mm 幅（両開き）：1200、1400、1600、1800、2000mm 幅（親子開き）：1000、1200、1400mm 高さ：1000、1200、1400mm
	レジリア ハイタイプ	幅：2000mm 高さ：1400mm、1600mm	幅（片開き）：800、900、1000、1100mm 幅（両開き）：1600、1800、2000、2200mm 幅（親子開き）：1200、1400mm 高さ：1600、1700、1800、2000mm
カラー		サンシルバー、アーバングレー、ダークブロンズ、ブラック、ホワイト	サンシルバー、アーバングレー、ダークブロンズ、ブラック、ホワイト ※レジリアハイタイプはサンシルバー除く
オプション		下棧すき間カバー、偏芯基礎部品（レジリアハイタイプ）	すき間ガード（吊元側）、落とし棒（錠側扉用）、ロング落とし棒、門扉ストッパー、キズ防止プレート（内蔵錠用）

【発売日】 2021年3月1日

■記事掲載時読者からのお問い合わせ 三協立山株式会社 お客様相談室
■報道関係からのお問い合わせ 三協立山株式会社 広報・IR部

電話：0120-53-7899
電話：0766-20-2332