

NEW!

# VETROの片開き戸新設定

ヴェトロ

日本では珍しいフルガラス戸のドアタイプが誕生しました。

掲載ページ P.52～

ガラスの魅力を存分に引出したフルガラスドア「VETRO」に開き戸を新設定。  
室内を映しながら弧を描いて開く美しいガラスドアが、こだわりの空間を憧れの空間へとさらに引き上げます。

Color

強化単板ガラス仕様



T

クリア



B

ブラウン



G

グレー

**ガラスを変更し、  
よりスマートなフォルムを実現。**

開き戸の設定に際してガラスを見直し、2枚のガラスを貼り合わせて10mm厚となる「強化合わせガラス」から8mm厚の「強化ソリッドガラス」に変更しました。試験を重ねて高い安全性を確認したこのソリッドガラスにより、これまで以上にスマートなフォルムが実現しました。



VG-1(グレー)



シンプルなデザインのハンドルはアルミ製。  
フルガラスを引き立てるコンパクトなフォルムです。



ドイツ製のガラスヒンジが40kgを超えるガラスドア  
の重量をしっかり支えます。

# VETRO

ヴェトロ

工業デザインの先進国イタリアの邸宅に好んで使われているフルガラスドア。KAMIYAは、ガラスに一切のフレームをつけず一枚の大きなガラスをそのまま瀟洒なインテリアドアに仕立てました。フラットデザインを極めた扉の存在感がお部屋に更なる気品と高級感をもたらします。  
[VG-1型 (グレー)]



VETROシリーズ  
MOVIE

## Design Variation

強化単板ガラス仕様



— *New* —



VG-1型  
(開き戸)



VG-1型  
(引き戸)

## + One Living

これまで、これからもアクティブに人生を駆けてゆくあなたに特別な個性をプラス。

センスの良さが際立つリビングドアがいつも最先端で自分の直感を大事にしてきたあなたの感性を満足させます。

ガラスとアルミが生み出す洗練されたインテリアドア「VETRO」

fit  
フラット

MARCO  
マルコ

Automatic  
Door  
オートドア  
オートドア

VETRO  
ヴェトロ

Monster  
モンスター

Zensyle  
ゼンスタイル

CAESAR  
カエサル

DANTE  
ダンテ

SINA  
シナ

PALIO  
パリオ

LUCENTE  
ルチエンテ

CARLO  
カルロ

GIULIA  
ジュリア

F/S  
エフエス

CUBE  
キューブ

E-style  
イースタイル

Function  
機能

## Concepts

### 開き戸



## 1. フルガラスの「VETRO」に 日本では珍しい片開き戸タイプ誕生

高級感のあるフルガラスが人気のスライドドア、ヴェトロに開き戸タイプが誕生しました。優雅に弧を描いて開閉する美しいガラスドアは、空間をよりハイエンドなものへと引き上げます。

## 2. ユーロデザインのハンドルは モダンなスクエアフォルム

モダンなヴェトロに似合うシンプルなフォルムのハンドルは、ドイツ製。  
マグネット枠に埋め込まれた特別なラッチで重量のあるガラスドアもピタッと止まります。



【ハンドル】

【マグネットラッチ】



## 3. ソリッドガラスの際立つ美しさ

開き戸の開発に際して、これまで使用していた5mm+5mmの強化合わせガラスを厚さ8mmの強化ソリッドガラスへと変更し、よりスマートなフォルムに。  
試験を重ねて選んだこのガラスはバットで叩いても割れなかった程の十分な強度があり安心してお使いいただけます。

## 4. 重量のあるガラスを支える コンパクトなガラスヒンジ

目立たず、シャープなデザインのヒンジ。安心のドイツ製だから、40kgを超える重量のガラスを楽々ホールドしてスムーズな開閉を実現します。



【表面】

【裏面】

# VETRO

ヴェトロ

**H** 標準設定

**¥** このマークの商品は差額が発生いたします。

## Handle

■開き戸設定 **— New —**




### GJタイプ

ハンドルサイズ / 25 mm × 200 mm (t40 mm)

※ハンドル GJタイプは VETRO 開き戸専用ハンドルです。

※錠のオプションは設定しておりません。



### ガラスヒンジ

【A 面側】

【B 面側】



■引き戸設定




### ZXタイプ

ハンドルサイズ / 10 mm × 200 mm (t15 mm)

※引手 ZXタイプは VETRO 引き戸専用ハンドルです。

※錠のオプションは設定しておりません。



## Glass Color

強化単板ガラス仕様

厚さ 8 mm の強化ガラスだから強さには自信があります



クリア  
T



ブラウン  
B



グレー  
G

※飛散防止フィルムは貼っておりません。

### 強化ガラスについて

強化ガラスは強度が高く、また万一割れても破片が細かい粒状となり安全性の高いガラスですが、ごくまれに外力が加わっていない状態でもガラス中に残存する不純物等が原因で不意に破損することがあります。

### メンテナンスについて


安全にお使いいただくため、ねじの緩み等異常がないか定期的に点検し増し締めしてください。(お使い始めから1ヶ月後と6ヶ月後、その後は1年ごとを目安にしてください)

# VETRO



## 片開き戸

※ステルス枠準耐火仕様の差額・サイズはこちら ▶ [P.240~](#)  
 ※ VETRO は通常の納品方法と異なります。詳しくは ▶ [P.394](#)



品番中の * 選択肢	品番中の # 選択肢				
	壁厚タイプ	114 2×4	130 木造軸組	145 木造軸組	70 軽量鉄骨
ステルス枠					
Q クロス貼タイプ	枠外寸法	07	805	805	805
		08	836	836	836
		09	900	900	900



VG-1

**【注意事項】**

- ※1 当社シンプル巾木を避けるため、ガラスの吊元側下部に切り欠き加工されています。
- ※2 当社シンプル巾木を使用しないで、その他の巾木を使用した場合ガラスと巾木が干渉する恐れがあります。
- ※3 下地枠を巾木切り欠き加工なしへ変更した場合でもガラスの切り欠きは加工されます。
- ※4 ガラスの切り欠き加工の大きさは変更できません。


※1 ガラス下部切り欠き寸法 (吊元側正面図)

	ステルス枠		インセット枠	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
<b>VG-1</b> VG1-*-A##24	¥500,000	-	-	-
扉 / ステルス枠	455,000/45,000	-	-	-

## アウトセット片引き戸エンド枠なし

上吊  
ソフトクローズ

※ステルス枠準耐火仕様の差額・サイズはこちら ▶ [P.240~](#)  
 ※ VETRO は通常の納品方法と異なります。詳しくは ▶ [P.394](#)



品番中の * 選択肢	品番中の # 選択肢				
	壁厚タイプ	114 2×4	130 木造軸組	145 木造軸組	70 軽量鉄骨
ステルス枠					
Q クロス貼タイプ	枠外寸法	14	805	805	805
		16	836	836	836
P 塗り壁タイプ					

※設定壁厚寸法が壁厚タイプより大きい場合はフカシ壁になります。  
 ※70・130 壁厚以外は設定がありません。



VG-1

	ステルス枠		インセット枠	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
<b>VG-1</b> VG1-*-U##24	¥500,000	VG1-*-U##27 ¥550,000	-	-
扉 / ステルス枠	185,000/315,000	扉 / ステルス枠 200,000/350,000	-	-