



タイルだから、貼るだけカンタン

1
2 3

1. 東京都渋谷区の株式会社メディア・ジーンさん。新しいオフィスへ引っ越しの時に社員総出で白いペンキを塗って、タイルを貼ったそう。2. 日本国際ボランティアセンターさん。こちらもスタッフの方総出でのユカハリ。コンセント周りまで綺麗にくりぬいておられます。3. 一般社団法人リヴオンさん。一番隅当たりの良い部屋に車庫になって話し合ったりするための場所なので、無垢のまま使われています。



本格的なフローリングの無垢床もあります

1
2 3 4

1. 岡山県岡山市にあるヤマハチカフェさん。こちらはリノベーションの際に壁まですべて施工業者さんが施工されています。2. 東京都渋谷区の coworking space 「co-ba」さん。co-baさんは設計事務所でもあるので、ご自身で施工されました。3. 熊本県熊本市の池田さん宅。築100年以上の古民家の改装を大工さんの指導の元で、ご夫婦で施工されました。4. 東京都千代田区のフォレストック協会さん。株式会社インターオフィスさんという内装もされる家具業者さんが施工されたそうです。





ユカハリ・タイル すぎ

サイズ / W: 50cm H: 50cm D: 1.35cm (木部 12mm、シート 1.5mm)
 素材 / すぎ節有材、防音シート (下地)
 仕上げ / 無塗装
 梱包 / 1ケース8枚
 重量 / 1ケース17kg

すぎ

柔らかくて脚触りが良く、リラックスできる香り



ユカハリ・タイル ひのき

サイズ / W: 50cm H: 50cm D: 1.35cm (木部 12mm、シート 1.5mm)
 素材 / ひのき節有材、防音シート (下地)
 仕上げ / 無塗装
 梱包 / 1ケース8枚
 重量 / 1ケース20kg

ひのき

水に強くて色が白い、頭が活性化する香り

コグチタイル

ピンヒールで踏んでも大丈夫。



ユカハリ・タイル コグチ

サイズ / W: 500mm D: 500mm H: 8mm (木部 6.5mm、下地 1.5mm)
 素材 / 櫟 (ひのき) 節有材、遮音シート (下地)
 仕上げ / 無塗装
 梱包 / 1ケース 10枚 (2.5㎡)
 重量 / 1ケース 20kg
 (1ケース以上 (10枚入り) 5枚単位のお取り扱いになります)

ワリバシタイル

ワリバシの端材からつくったタイル



ユカハリ・タイル ワリバシ

サイズ / W: 500mm D: 500mm H: 7.5mm (木部 6mm、下地 1.5mm)
 素材 / 杉 (すぎ) 節有材、遮音シート (下地)
 仕上げ / 無塗装
 梱包 / 1ケース 10枚 (2.5㎡)
 重量 / 1ケース 20kg
 (1ケース以上 (10枚入り) 5枚単位のお取り扱いになります)




ユカハリ・タイルの設置方法


1. 四種類の張り方があります




カーペット型
必要な場所にだけ張る



マット型
キッチンの周りに
マット感覚で張る



部分張り+隙間透け型
余ったスペースを玉砂利や
家具などで隠す



全面張り
部屋の形にカットして
隅から隅まで張る

2. 三種類のタイルパターンがあります

無垢床タイルを張る方向で、見た目がだいぶ変わります



すだれ



市松



レンガ

3. 無垢床タイルを張る

基本的には置いていくだけで張ることができます



複数人で張るとスムーズに作業が進みます



無垢床タイルは10cm

無垢床タイルは10cmの板が五枚くっついているので、部屋の隅に隙間ができた場合、裏側のシートをカッターで、切り離すことで、10cm単位で使うことができます。



4. 無垢床タイルをカットする

無垢床タイルをカットするときは、必ず物差しかメジャーで正確に計測してください。部屋は直線ではなく、ゆがんでいることが多いので、必ず一枚一枚測ってください。



のこぎりでカットする

線に沿って真っ直ぐカットしてください。切り口はバリ（繊維が毛羽立ったもの）が出ますので、紙やすりを使うと綺麗にバリを取れます。



ジグソーを使うとスピーディーにカットできます

ジグソーは、ホームセンターで3,000円から10,000円程度で販売されています。丸ノコに比べて比較的安心して使用することができます。



家具を置いて隠す

最もシンプルなテクニックですが、家具を置く場所にあえて隙間を持っていき、隙間を隠してしまう方法もあります。この場合、タイルをカットしなくても大丈夫です。ユカハリの前にどの場所に家具を置くか、あらかじめ決めておく必要があります。



玉砂利を敷く

隙間に玉砂利を敷く方法もあります。ホームセンターなどで1袋1,000円程度で購入できます。床に汚れがつかないように下にビニール袋などを敷いた上で砂利を敷き詰めることをおすすめします。



ご注文の方法


1. まず、現状の部屋の状態を確認します

部屋の形や柱の位置、動かせない家具等の位置を把握します。部屋全体をリノベーションするのか、部分的にリノベーションするのか等もこの時に決めてしまうと良いかもしれません。



2. レイアウトを考えます

タイルは全面に貼るのか、部分的に貼るのか、デスクはどのように配置するのか、棚やその他の家具はどのように配置するのか。斜めになっている部屋の角部分には観葉植物を置いて逃げるのもあります。簡単なスケッチを描いてイメージを固めましょう。



3. ユカハリの第一歩。現状の床の状態を把握します

一般的にオフィスで使われているビニル系の床や、タイルカーペットであれば問題ありません。大きな凹凸、歪みがないかを確認します。汚れがある場合は、雑巾などできれいに取り除いて下さい。



4. 部屋の寸法を測ります

ユカハリ・タイルを貼る部分の面積（たて、よこの寸法）をメジャーで測ります。ホームセンター等で売っている5m巻のメジャーを使用すると作業がはかどります。部屋は歪んでいることが多いので、出来るだけ丁寧に測ることをおすすめします。



5. 注文する

6. 床を張ります

壁際から順番にタイルを並べていきます。この時、部分的に両面テープで固定し、ズレを防ぐという方法もあります。木目、木の色などを考えながら張っていくと仕上がりがより美しくなります。



7. 完成!

家具を配置して、完成です。

